

Prot. n. 29584
del 10/11/2025

Nerviano, 08 novembre 2025

Alla cortese attenzione

Sindaco di Nerviano

Oggetto: INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA.

Premesso che sono iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi orti comunali nell'area verde tra via Fratelli Bandiera e via Ticino, che comportano il sacrificio del campetto da calcio più piccolo ubicato in quella zona.

Visto che l'Assessore ai Servizi Sociali, nello scorso Consiglio Comunale di marzo, ha ribadito che è comunque rimasto il campo più grande da calcio, che potrà essere utilizzato tranquillamente dai ragazzi del quartiere.

Sottolineato che il limite materiale del cantiere, come si può tranquillamente vedere dalla cesata posizionata in questi giorni, si trova a neanche due metri dalla porta di calcio dell'altro campo, con chiara ed evidente pericolosità di chi vuole utilizzare questo campo da calcio, oltre al fatto che il pallone può ogni volta rischia di finire con facilità nel cantiere stesso.

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere come si intende preservare e facilitare l'utilizzo in sicurezza dell'unico campo da calcio rimasto nel quartiere, quanta sarà l'esatta distanza tra la fine del campo e l'inizio degli orti e se si intende posizionare una rete, sufficientemente alta, per impedire che il pallone finisca ogni volta nell'area degli orti comunali.

In attesa di riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Consigliere Comunale

Massimo Cozzi



Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano

Prot. N. 32961

Nerviano, 18.12.2025

Cat. 2 Cl. 3

Al Consigliere Comunale
Sig. Massimo Cozzi
massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it

OGGETTO: RISCONTRO ALL'INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
PROT. N. 29584 DEL 10/11/2025.

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto segue:

- Stante la planimetria, la distanza che intercorre tra la porta da calcio e le reti perimetrali degli orti è di 3,5 mt nel punto più stretto (la porta da calcio non è parallela alla rete) e 4 mt nel punto più largo;
- Si ritiene le distanze idonee alla coesistenza di entrambe le strutture.

Si precisa tuttavia che, nei prossimi mesi, sulla base dell'effettiva necessità e delle disponibilità economiche, si valuterà eventualmente il posizionamento di una rete alta fra i due manufatti.

Distinti saluti.



LA SINDACA
(Daniela Colombo)